

SCHEDA PRODOTTO

HAIX SCARPONE NEPAL



Codice

203308 203308/5

Colore

BROWN

TABELLA TAGLIE

IT	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47
UK	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12
US	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13

Distribuito da: **Brooklin S.r.l.**

Via XI Febbraio, 27 - 50053 Empoli (FI) - Tel. 0571 73041/42 - Fax: 0571 72175

Pec: brooklyn@pec.it - e-mail: brooklyn@brooklyn.it

C.C.I.A.A. Firenze 289096 - Trib. 29196 - Pos. M. FI003140 - Part. IVA e Cod. Fisc. it01703650489

Nato Cage AG 941 - Iscritta al n. 609 del Registro Nazionale delle Imprese del Ministero Della Difesa - Presente sul MEPA come Brooklin S.r.l.

SCHEMA PRODOTTO

HAIX SCARPONE NEPAL

DESCRIZIONE MODELLO

Gore-Tex

Stivaletto leggero da servizio con ottimo comfort climatico.

ESD:	no
Protezione penetrazione:	no
Antistatico:	no
Certificazione:	non certificato
Tomaie:	Peller-Tessile-Combinazione
Colore:	marrone
Altezza in cm:	18,5 cm
Cappuccio di protezione:	no
Impermeabile:	Impermeabile in Gore-Tex
Otturatore:	2 zone fast lacing
Classe di sicurezza:	Nessuna classe di sicurezza
Certificato per plantare ortopedico:	no
Protezione contro il taglio:	Nessuna protezione contro il taglio
Spessore pelle:	2,0 - 2,2
Peso:	817 Grammo

Informazione prodotto "HAIX Nepal Pro"

Distribuito da: **Brooklin S.r.l.**

Via XI Febbraio,27 - 50053 Empoli (FI) - Tel. 0571 73041/42 - Fax: 0571 72175

Pec: brooklyn@pec.it - e-mail: brooklyn@brooklyn.it

C.C.I.A.A. Firenze 289096 - Trib. 29196 - Pos. M. FI003140 - Part. IVA e Cod. Fisc. it01703650489

Nato Cage AG 941 - Iscritta al n. 609 del Registro Nazionale delle Imprese del Ministero Della Difesa - Presente sul MEPA come Brooklin S.r.l.

SCHEMA PRODOTTO

HAIX SCARPONE NEPAL

Tomaio

Pelle spessore 2,0 - 2,2 mm impermeabile, idrofobica e traspirante (5,0 mg/cm²/h).

Fodera interna

GORE-TEX® Extended; 3 strati GORE-TEX® laminato, impermeabile e traspirante. Alta resistenza all'abrasione della fodera con morbido strato intermedio. Comfort climatico ottimizzato in tutte le stagioni e negli impieghi intensivi.

Intersuola

Antitorsione, stabilizzante, evita pressioni alla pianta del piede su superfici appuntite (ad es. pietre).

Sottopiede

Confortevole, ammortizzante, respinge l'umidità, anti batterico. Tallone sagomato per ottimizzare effetto ammortizzante e inserimento del piede.

Suola

In Gomma con strato intermedio PU e battistrada adatto a fondi stradali e terreni esterni, molto durevole ed antiscivolo; ampia superficie di contatto smussata per una flessione dal comfort superiore. Resistente a oli e benzine, non lascia segni sul pavimento. Resistente al calore.

HAIX® Climate System

L HAIX® Climate System usa l'effetto pompa del movimento del piede, che permette la circolazione dell'aria ad ogni passo - l'aria calda viene espulsa e l'aria fresca entra attraverso i fori posti nella parte più alta del gambale.

HAIX® 2-Zone Lacing

Il sistema di allacciatura permette la regolazione separata dell'allacciatura tra l'area del piede e l'area del gambale.

HAIX® Smart Lacing

Facile regolazione dell'allacciatura dello stivale al piede, senza punti di pressione. Bloccaggio rapido e tasca porta lacci.

Altro

Sistema di allacciatura con occhielli, anello posteriore, protezione in gomma applicata manualmente nell'area di punta e tallone per una lunga durata, protezione alle caviglie, antistatico.



Part Number
203308 203308/5
NSN
8430150286899

Distribuito da: **Brooklin S.r.l.**

Via XI Febbraio, 27 - 50053 Empoli (FI) - Tel. 0571 73041/42 - Fax: 0571 72175

Pec: brooklyn@pec.it - e-mail: brooklyn@brooklyn.it

C.C.I.A.A. Firenze 289096 - Trib. 29196 - Pos. M. FI003140 - Part. IVA e Cod. Fisc. it01703650489

Nato Cage AG 941 - Iscritta al n. 609 del Registro Nazionale delle Imprese del Ministero Della Difesa - Presente sul MEPA come Brooklin S.r.l.